



Certyfikat ISO 9 001
Certyfikat ISO 14 001
Certyfikat ISO 45001

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25A 58-200 Dzierżoniów
DZIAŁ LABORATORIUM
ul. Relaksowa 5 58-200 Dzierżoniów
tel. /fax 74/832-37-06
tel. kom. 661 118 247
e-mail : pl@wik.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów

..... numer zlecenia
zlecenie jednorazowe / stale*

ZLECENIE BADANIA ŚCIEKÓW

DANE ZLECENIODAWCY:

Nazwa:.....

Adres:.....

NIP..... PESEL.....

Tel. kontaktowy:.....

CEL BADANIA:

- ocena zgodności z obowiązującymi przepisami - potrzeby własne

Obszar regulowany prawnie – to obszar oceny zgodności dla których przepisy prawa krajowego i/lub europejskiego ustalają wymagania specyficzne dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych, warunkujące możliwość wykorzystania wyników badań w obszarach oceny zgodności objętych przedmiotowym prawem.

CZY DOKONAĆ STWIERDZENIA ZGDODNOŚCI/WYDAĆ OPINIĘ I INTEPRETACJĘ Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI:

- TAK NIE

CZY WYNIKI BADAŃ PODAĆ Z NIEPEWNOŚCIĄ POMIARU:

- TAK
 NIE (gdy badana cecha jest większa bądź równa NDS, niepewność jest zawsze podawana)

PRÓBK I /PRÓBKA* ŚCIEKÓW POBRANE PRZEZ:

- Pracownika Działu Laboratorium (zgodnie z PN-ISO 5667-10:2021-11). Pobieranie próbek jest akredytowane.
 - Zleceniodawcę – brak informacji na temat sposobu pobrania próbek ścieków. Pobieranie próbek jest nieakredytowane, poza zakresem działalności akredytacyjnej Laboratorium. Wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

W przypadku próbek pobranych samodzielnie przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie próbek i miejsce pobrania.

MIJESCE POBRANIA PRÓBK I / PRÓBEK* ŚCIEKÓW:

.....

RODZAJ POBIERANEJ PRÓBK I / POBIERANYCH PRÓBEK* ŚCIEKÓW:

- surowe -po osadnikach wstępnych -oczyszczone - inne.....

METODA POBIERANIA PRÓBEK:

-jednorazowa , próbka/próbki pobrana w dniu.....o godzinie.....

-złożona, ilość próbek pobranych w dniuod godz.do godz.w odstępach

SPOSÓB ZAPŁATY:

- gotówka (w dowolnym punkcie kasowym) - przelew

SPOSÓB ODBIORU SPRAWOZDANIA Z BADAŃ I FAKTURY:

- wysłane pocztą
faktura/sprawozdanie/faktura wraz ze sprawozdaniem* w Biurze Obsługi Klienta ,
ul. Kilińskiego 25a, Dzierżoniów
- e-mail.....
faktura/sprawozdanie/faktura wraz ze sprawozdaniem, po zaksięgowaniu wpłaty za badania lub po przesłaniu dowodu wpłaty na maila
pl@wik.dzierzoniow.pl *

Niniejsze zlecenie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przyjmuje do realizacji na następujących warunkach:

1. **Termin odbioru Sprawozdania z Badań po 7 dniach od przyjęcia próbki do badań.**
2. Zleceniodawca zapoznał się z metodami badań i wyraża zgodę na wykonanie badań tymi metodami.
3. Zleceniodawca zapoznał się z obowiązującym cennikiem usług (badanie, pobieranie próbek, wystawienie sprawozdania) i nie wznosi w tym zakresie zastrzeżeń.
4. W przypadku próbki pobranej przez Zleceniodawcę, który został poinformowany o sposobie pobierania i transportowania próbki – Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wpływ niewłaściwego pobierania, transportowania i czystość własnych pojemników na wynik badania oraz za miejsce pobierania próbki. Dla próbek pobranych przez Zleceniodawcę dane dotyczące próbki mogą wpływać na ważność wyników m.in. data pobrania, miejsce pobrania, obiekt badania zostały podane przez klienta.
5. Zleceniodawca ma prawo do uczestnictwa w badaniach w charakterze świadka.
6. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badań w terminie zgodnym z wymaganym okresem przechowywania dokumentów i zapisów. Skargę może złożyć drogą mailową na adres wikbok@wik.dzierzonow.pl lub pl@wik.dzierzonow.pl, telefonicznie lub przesłać pocztą, faksem. Skarga rozpatrywana jest zgodnie z procedurą PJ-8.7.
7. W przypadku, gdy uzyskane wyniki świadczą o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska, zdrowia lub życia ludzkiego Laboratorium zobowiązuje się do powiadomienia właściwego organu.
8. Wyniki badań zawarte w sprawozdaniu z badań stanowią wyłączną własność Zleceniodawcy. Zapewniamy poufność wykonywanych badań oraz uzyskanych wyników.
9. Sprawozdanie z badań zostanie wydane Zleceniodawcy po okazaniu dowodu zapłaty za wykonaną usługę.
10. Nie odebranie przez Zleceniodawcę przedmiotu umowy nie zwalnia go od obowiązku zapłacenia za usługę.
11. Laboratorium zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyników badań do opracowań statystycznych i naukowych bez ujawniania tożsamości Zleceniodawcy.
12. W przypadku, gdy zmierzona wartość wielkości nie będzie zawierać się w akredytowanym zakresie pomiarowym, zostanie ona przedstawiona na sprawozdaniu z badań jako rezultat badania w formie „< y” lub „> y”, gdzie y jest wartością odpowiadającą dolnej/górnej granicy oznaczalności metody. Dla uzyskanego rezultatu podawana jest niepewność dolnej/górnej granicy oznaczalności metody.
13. W przypadku gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności z wymaganiami dla rezultatów badań, czynność ta będzie realizowana i raportowana w ramach opinii i interpretacji oraz będzie bazować na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/górnej granicy oznaczalności akredytowanej metody.
14. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że wykonanie badań metodami innymi niż referencyjne oraz nie objętymi zakresem akredytacji może skutkować, że wyniki mogą być nieprzydatne do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu.

Ustalenia dotyczące stwierdzenia zgodności, interpretacji i opinii oraz zasady podejmowania decyzji

Na podstawie jakiego dokumentu odniesienia:

- przepis prawa.....
- Pozwolenie wodnoprawne nr
- inny (przepis prawa, regulator, norma, określone przez Zleceniodawcę).....

ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI:

- zasada prostej akceptacji (ILAC-G8:09/2019, pkt 4.2.1)

- wynik pomiaru jest „zgodny” jeżeli znajduje poniżej granicy tolerancji, ale blisko jej wartości podanej w wymaganiu (ryzyko błędnej akceptacji do 50%)
- wynik pomiaru jest „niezgodny” jeżeli znajduje powyżej granicy tolerancji, ale blisko jej wartości podanej w wymaganiu (ryzyko błędnego odrzucenia do 50%)

- Inna:

Laboratorium informuje, że organ nadzorujący może posiadać i stosować inną zasadę podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności z wymaganiami, co może mieć wpływ na wynik stwierdzenia i nie jest zobowiązany do uwzględnienia stwierdzenia wydanego przez Laboratorium przy wydawaniu decyzji, opinii.

Uwagi/dodatkové ustalenia zleceniodawcy:.....

Uwagi Laboratorium:.....

.....
podpis przyjmującego zlecenie

.....
podpis Zleceniodawcy

Przegląd zlecenia

<input type="checkbox"/> laboratorium posiada możliwość realizacji zlecenia	<input type="checkbox"/> laboratorium nie posiada możliwości realizacji zlecenia
<input type="checkbox"/> zlecenie wymaga szczegółowego przeglądu	<input type="checkbox"/> istnieje ryzyko niezachowania bezstronności
<input type="checkbox"/> istnieje ryzyko niezachowania poufności	<input type="checkbox"/> Inne

Dokonano przeglądu i dopuszczono do realizacji.

.....
data i podpis Kierownika Laboratorium

Protokół pobrania/ przyjęcia* próbki nr

Próbka została zarejestrowana w Laboratorium pod numerem.....

Wydano Sprawozdanie z badań nr..... dnia Podpis

- proszę zaznaczyć właściwe
* – niewłaściwe skreślić

Zakres badań ścieków

BADANA CECHA		Akredytacja	Zakres pomiarowy	METODA	CENA NETTO ¹⁾	Zleczone parametry
BADANIE FIZYKOCHEMICZNE						
1.	Pobranie próbki (czas pobrania+ dojazdu do klienta)	A	-	PN-ISO 5667-10:2021-11	do 30 min – 34,00 zł powyżej 30 min. – 68,00 zł/h x ilość godzin wynikająca z protokołu pobrania próbek	
2.	Barwa [mg/l Pt]	-	5-100	PL-B-03 wydanie 2 z dnia 12.05.2014	26,00 zł	
3.	Odczyn pH	A	4-10	PN-EN ISO 10523:2012	21,00 zł	
4.	BZT ₅ [mg/l O ₂]	A	3-2000	PN EN ISO 5815-1:2019:12	82,00 zł	
		A	1-6	PN-EN 1899-2:2002		
5.	CHZT [mg/l O ₂]	A	4-5000	PN- ISO 15705:2005	110,00 zł	
6.	Azot amonowy [mg/l N-NH ₄]	*	A	0,10-110	PL-B-07 wydanie 3 z 04.05.2010	39,00 zł
7.	Azot azotynowy [mg/l N-NO ₂]	*	-	0,002-1,0	Spektrofotometryczna nr 14776	24,00 zł
8.	Azot azotanowy [mg/l N-NO ₃]		A	0,50-25,0	PL-B- 06 wydanie 3 z dnia 04.05.2010	54,00 zł
9.	Azot ogólny [mg/l N]		A	0,5-150	PL-B-10 wydanie 3 z dnia 19.05.2016	131,00 zł
10.	Fosfor ogólny [mg/l P]	*	A	0,05-45	PL-B- 04 wydanie 5 z dnia 01.06.2018	79,00 zł
11.	Fosforany [mg/l PO ₄]	*	A	0,1-3,0	PL-B- 04 wydanie 5 z dnia 01.06.2018	32,00 zł
12.	Chlorki [mg/l Cl ⁻]		A	2,0-1000	PN ISO 9297:1994	32,60 zł
13.	Siarczany [mg/l SO ₄]	*	A	20-1000	PL-B- 05 wydanie 5 z dnia 22.05.2023	102,00 zł
14.	Zawiesiny ogólne [mg/l]		A	2,0-5000	PN-EN 872: 2007 PN-EN 872: 2007+Ap1:2007 sączek szklany, GF/C	61,00 zł
15.	Węglowodory ropopochodne		AP	0,10-100	PN-EN ISO 9377-2:2003	120,00 zł
16.	Cyjanki związane [mg/l]		AP	OD 0,010	PN-EN ISO 14403-2:2012	20,00 zł
17.	Cyjanki wolne [mg/l]		AP	0,01-10	PN-EN ISO 14403-2:2012	20,00 zł
18.	Cynk [mg/l]		AP	0,005-1000	PN-EN ISO 11885:2009	10,00 zł
19.	Chrom ogólny [mg/l]		AP	0,003-500	PN-EN ISO 11885:2009	10,00 zł
20.	Miedź [mg/l]		AP	0,004-1000	PN-EN ISO 11885:2009	10,00 zł
21.	Nikiel [mg/l]		AP	0,004-500	PN-EN ISO 11885:2009	10,00 zł
22.	Fenole lotne [mg/l]		AP	0,005-2,5	PN-EN ISO 11885:2009	20,00 zł
Przygotowanie pojemników do badań				32,00 zł		
Opracowanie Sprawozdania z badań				30,00 zł		
Dojazd i pobranie na terenie Dzierżoniowa (ryczałt)				40,00 zł		
Dojazd i pobranie na terenie Bielawy (ryczałt)				80,00 zł		
Jedna roboczogodzina pracownika laboratorium w terenie				68,00 zł		
Koszt dojazdu do klienta				3,00 zł/km		
Przygotowanie próbek do badań				35,00 zł		
Pilne zlecenie (dotyczy - BZT ₅)				336 zł		

¹⁾ do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)

Badania oznaczone symbolem „A” są objęte akredytacją numer Nr AB 756 przez Polskie Centrum Akredytacji, „AP” badania akredytowane zewnętrznego dostawcy usług, certyfikat akredytacji AB 1095

Badane cechy oznaczone symbolem „*” wykonywane są metodami niereferencyjnymi, innymi niż wskazane w mającym zastosowanie przepisie prawa, równoważną w myśl art.12, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022, poz. 2556 tekst jednolity ze zmianami). Dowody na równoważność zastosowanej metody dostępne są w Laboratorium, przekazane zostaną na życzenie Zleceniodawcy.

Wyrażam zgodę na badania proponowanymi metodami referencyjnymi i niereferencyjnymi stosowanymi w Laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na podzlecenie badań określonych w załączniku

Proponowany /wskazany zewnętrzny dostawca usług: GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochyńska 65, 03-289 Warszawa - Certyfikat Akredytacji nr AB 1095.

Przyjmujący zlecenie:

Zleceniodawca:

.....
(data, podpis)

.....
(data, podpis)

W związku z koniecznością podania danych osobowych na drukach WIK informujemy, że:

- Administratorem podanych danych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A;
- Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69 adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl;
- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego wniosku,
- podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby,
- podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku w tym do momentu przedawnienia roszczeń,
- przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
- ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych na potrzeby Spółki WiK w celu realizacji niniejszego wniosku zgodnie z przepisami o Ochronie Danych Osobowych.

Data:

.....
(podpis zleceniodawcy)